

Landot 790

VassV8R03s176-180



INRA  
SCIENCE & HABITAT


Collection Vassal-Montpellier

6175Mtp3


790 Landot


R12, p55-57

~~6175Mtp3~~  
VII 790 Landot  
R3A176-180











Désignation : 790 Landot

Clos 2 Planche 24 côté S N° 6

Vigueur : 1

Date de maturité : 6-17-859

Chargé :

S. 1 2

2 4

X

4 4

5 3

Désignation 790 Landot

Clos 2 Planche 24 côté S N° 6

Vigueur : 1

Date de maturité 6-18-60

Chargé :

S. 1 2

2 3

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : 790 Landot

Clos 2 Planche 24 côté S N° 6

Vigueur : 1

Date de maturité : 14-8-61

Chargé :

S. 1 11

2 12

X

4 4

X

Année : 1960

N° . el 2. 24 S 6 . Planche . 790 Landot . Côté . . .

|   | Nombre<br>total | D A T E S |      |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|
|   |                 | 18.3      | 21/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3               | 0         | 2    |  |  |  |  |  |
| 2 | 3               | 1         | 2    |  |  |  |  |  |
| 3 |                 |           |      |  |  |  |  |  |
| 4 | 3               | 0         | 0    |  |  |  |  |  |
| 5 |                 |           |      |  |  |  |  |  |

feuille

feuille

De 21-3-60 x

Année : 1961

790 Landot

Emplacement : el 2. 24 S 6

|    | Nombre<br>total | D A T E S |      |      |  |  |  |  |
|----|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|
|    |                 | 13.3      | 16.3 | 20.3 |  |  |  |  |
| 1  | 5               | 1         | 2    | 4    |  |  |  |  |
| 2  | 5               | 0         | 0    | 3    |  |  |  |  |
| 3  |                 |           |      |      |  |  |  |  |
| 4  | 2               | 1         | 2    | 2    |  |  |  |  |
| 5  |                 |           |      |      |  |  |  |  |
| 6  |                 |           |      |      |  |  |  |  |
| 7  |                 |           |      |      |  |  |  |  |
| 8  |                 |           |      |      |  |  |  |  |
| 9  |                 |           |      |      |  |  |  |  |
| 10 |                 |           |      |      |  |  |  |  |

De 18-3-61 a  
+12



Année 1962

Z90 Landot

N° ..... Planche *dr P24.56* ..... Côté .....

|              | Nombre<br>total | P A T E S |      |    |    |    |    |    |    |
|--------------|-----------------|-----------|------|----|----|----|----|----|----|
|              |                 | 5/4       | 10.4 |    |    |    |    |    |    |
| 1            | 4               | 1         | 3    | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2            | 4               | 1         | 3    | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| <del>3</del> | ..              | ..        | ..   | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4            | 4               | 0         | 1    | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| <del>5</del> | ..              | ..        | ..   | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

*De 9-4-62 +6*

Année : 1963

Emplacement *2.2456* ..... Désignation *Z90 Landot* .....

|             | Nombre<br>total | P A T E S |     |     |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|
|             |                 | 26.3      | 1.4 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| TL 1        | 12              | 2         | 5   | 8   |  |  |  |  |  |
| s. couche 2 |                 |           |     |     |  |  |  |  |  |
| s. couche 3 |                 |           |     |     |  |  |  |  |  |
| 4           | 4               | 1         | 2   | 2   |  |  |  |  |  |
| X           |                 |           |     |     |  |  |  |  |  |

*De 2-4-63 -3*

790 Landet

Désignation :

VASSAL Cl 2/ Planche 24 Côté S N° 6 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.
- 42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)-  
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Revue 62



N° ordre

Désignation :

790 Landot

VASSAL <sup>el 2</sup> Planche 24 côté S N° 6 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.63

N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

790 Landot  
Campet R 125 - 55-57 (155)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.  
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.  
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 87



N° ordre

Désignation

790 Landst -

VASSAL

Cl 2

Planche 24

côté n° 5 6 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60



N° d'ordre

Désignation

490 Landat

VASSAL *cl* planche 24 côté S N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel  
1959



Dénomination ..... 1674 Landot .....  
Planche ..... côté ..... Rang 2:24.57... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... 4 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62



N° d'ordre : . . . . . Désignation : 790. Land N. .

Origine : . . . . .

Emplacement : 2. 2486. Vaa. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . ① - ③ - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . ① - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Bonif 61



N° d'ordre : . . . . . Désignation : 790 Landot . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : 2. 24. 5. 6. Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nerxures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . ① - ③ - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
                    Direction : ① - ② - 3.  
                    Forme : ④ - 5.  
                    Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel  
Rennes 63